



Veosys **UUS roostevabast terasest hing**

Vastupidav kuumadele, külmadele ja niisketele tingimustele

Korrosioonikindel, sobilik kasutamiseks kõikjale, nt
haagissuvilasse, välikööki, spaasse vmt

HETEST
KÕIK MÖÖBLIFURNITUURIST

Hettich


Veosys 105* roostevaba hing



- * 105 kraadi avanemine
- * integreeritud vaikselt sulgumine
- * materjal: roostevaba teras
- * kvaliteediklassifikatsioon EN 15570, tase 2
- * korrosioonikindel, 120h NSS (neutraalne soola-pihustuse test) vastavalt DIN EN ISO 9227
- * ukse paksusele 14-22mm
- * hinge pesa diameeter 35mm
- * hinge pesa sügavus 11.5mm
- * ülekatte reguleerimine +2.5mm / -2.5mm
- * sügavuse reguleerimine +2mm / -1.5mm
- * kõrguse reguleerimine kinnitusplaadilt
- * sobiv välitingimustes ja ekstreemsetest oludesse

Artikkel	Nimetus	Pakend	Hind
9289590	Hing VEOSYS, 105* TH52, Silent System, roostevaba teras, peale	200	
9289592	Hing VEOSYS, 105* TH52, Silent System, roostevaba teras, pool-peale	200	Küsi pakkumist!
9289595	Hing VEOSYS, 105* TH52, Silent System, roostevaba teras, sisse	200	

Veosys hinge kinnitusplaat



- * 4.5mm ø x 16mm kruvidele
- * kvaliteediklassifikatsioon EN 15570, tase 2
- * aukude vahe 32mm
- * kõrguse reguleerimine ± 3mm
- * materjal: roostevaba teras

Artikkel	Nimetus	Pakend	Hind
9289598	Kinnitusplaat VeoSys, kõrgus D0, kõrguses regul. +/-3mm, roostevaba teras, puidukruvi	200	
9289609	Kinnitusplaat VeoSys, kõrgus D2, kõrguses regul. +/-3mm, roostevaba teras, puidukruvi	200	Küsi pakkumist!

Veosys hinge katekapsel



- * materjal: roostevaba teras

Artikkel	Nimetus	Pakend	Hind
9289610	Kattekapsel hingele VeoSys, logo "Hettich", roostevaba teras	200	Küsi pakkumist!

Tarneaeg: tellides teisipäevaks üldjuhul 1-2 nädalat



HETEST
KÕIK MÖÖBLIFURNITUURIST

**Tähnase tee 2/2
Peetri küla
Harjumaa 75312
tellimused@hetest.ee
info@hetest.ee
6064860**