

HETEST

Ideede raamat 2025



Sisukord

<u>Mööblihinged</u>	3
<u>Sahtlisüsteemid</u>	5
<u>Prügisüsteemid</u>	13
<u>Puitsahtlisiinid</u>	15
<u>Elektriline avanemise süsteem Easys</u>	17
<u>Lükandukesüsteemid</u>	18
<u>Voldiksüsteemidid</u>	35
<u>Pocket süsteemidid</u>	39
<u>Uksetõstukid</u>	43
<u>Köögifurnituur</u>	49
<u>Valguslahendused</u>	57
<u>Lülitused süsteemid</u>	63
<u>Mööblilukud</u>	67
<u>Käepidemed</u>	73
<u>Moodulsüsteemid</u>	74
<u>Elektrilised lauajalad</u>	85
<u>Elektrilised TV tõstukid</u>	87
<u>Elektri- ja multimeedialahendused</u>	88
<u>Komposiitmaterjalid</u>	89
<u>FurnSpin</u>	90


Mööblihinged




Sensys



- ✓ **Toodetud Saksamaal!**
- ✓ **Integreeritud ja kvaliteetne vaikselt sulgumine**
- ✓ **Sulgeb ukseid õrnalt ja usaldusväärset tãnu laiale 35° sulgemisnurgale**
- ✓ **Vaikselt sulgumine on temperatuuristabiilne (vahemikus 5°C kuni 40°C.)**
- ✓ **Elegantne disain**
- ✓ **Lihtne paigaldamine**
- ✓ **Lai valik eri tüüpi hingi**



Auhinnad



[Sensys tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

[Hettichi hingede valik \(klikka tekstil\)](#)

Sahtlisüsteemid




AvanTech YOU



DISAINI MITMEKESISUS JA LOOMINGULINE PAINDLIKKUS

- ✓ Toodetud Saksamaal!
- ✓ Innovaatiline, õrn ja stiilipuhas disain
- ✓ Sahtli külje paksus vaid 13mm
- ✓ Sahtli küljed puhtad, ilma avadeta
- ✓ Palju eri lahendusi
- ✓ Disaini mitmekesisus
- ✓ Klaaskülgedega lahendus: AvanTech YOU Inlay
- ✓ Värvid: hõbedane, antratsiit ja valge







FUNKTSIONAALSUS JA JÕUDLUS

- ✓ Rohkelt reguleerimise võimalusi
- ✓ Lihtne ja mugav ligipääs reguleerimisele
- ✓ Varjatud avad ja kinnituskohad
- ✓ Sujuv ja täpne siinidel liikumine

Kandevõime 40Kg või 70Kg




VARIATSIOONIDE MITMEKESISUS



01 Täpne ja usaldusväärne

reguleerimine

- Lihtne vertikaalne ja horisontaalne reguleerimine
- Lihtne sahtli kalde reguleerimine ülalt juurdepääsuga
- Lihtne (tööriistadeta) esipaneeli paigaldamine
- Esipaneeli ohutu eemaldamine (kinnitusfunktsioon sahtli küljeprofiilis)



02 Disain ja funktsionaalsus koos

- Täiuslik sahtli külg vastab maksimaalsele funktsionaalsusele
- Vertikaalne, horisontaalne ja kalde reguleerimine integreeritud sahtli külje sisse
- Disaini mitmekesisus ja paindlikkus (erinevad iluliistud, küljekatted, sahtli külje kõrgused ja materjalid jne)
- Funktsioonid: vaikselt sulgumine, puudutusele avanemine + vaikselt sulgumine, elektriliselt avanemine


03 Mugav paigaldamine

- Ei vaja põhjapaneeli töötlemist
- Alumise paneeli laius = tagapaneeli laius
- Kinnitused ei vaja paigaldamist
- Mugav, praktiline tagapaneeli paigaldamine (ühemõõtmeline liitesuund)
- Alumise paneeli saab kinnitada kruvidega või klammerdada

Lai valik iluliiste



DesignCape on kergesti lisatav sahtli külje kõrgustele 101mm ja 187mm. Lihtne ja mugav soovi korral kas spoonida, kiletada või värvida. DesigCape kinnitub klik-kinnitusega sahtli külje peale. Viimistlused: roostevaba teras ja alumiinium.



AvanTech YOU Inlay
klaas, kivi, puit vms



Lai valik sahtli organisatsioone



[AvanTech YOU sahtli video ja tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

Ekslusiivne sahtli valgustus: AvanTech YOU Illumination



Toodetud Saksamaal!

[AvanTech YOU Illumination tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

[AvanTech YOU Illumination tootevideo \(klikka tekstil\)](#)

InnoTech Atira



Toodetud Saksamaal!



[InnoTech Atira tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

[Hettichi sahtlisüsteemide valik \(klikka tekstil\)](#)

Prügisüsteemid



Cargo Synchro

- Premium klass
- Hettich Actro siinidel
- Stabiilne, sujuv, vaikne
- Kaas - siinidel liikuv riiul
- Värv: antratsiit
- Kapi laiustele 450mm - 600mm
- Toodetud Saksamaal



[Cargo Synchro tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

[Cargo Synchro montaaži video \(klikka tekstil\)](#)


AS Cargo

- Standard klass
- Madal, ainult 370mm kõrge
- Hea lahendus töötasapinna alla kinnituvate valamute korral
- Stabiilne, sujuv, vaikne
- Kaas - riiul ära võetav
- Värv: antratsiit
- Kapi laiustele 450mm - 600mm
- Toodetud Saksamaal



[AS Cargo tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

Libero 3.0 – sensoriga avanemise mehhanism



[Libero 3.0 tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

[Libero 3.0 tootevideo \(klikka tekstil\)](#)


Puitsahtlisiinid



Actro 5D



- ✓ Toodetud Saksamaal!
- ✓ Sünkroniseeritult sujuv
- ✓ Vaikne
- ✓ Ülim stabiilsus
- ✓ 5-suunaline reguleerimine
- ✓ Kandevoime 10kg, 40kg ja 70kg
- ✓ Maksimaalne pikkus 750mm
- ✓ Funktsionaalne: vaikselt sulguv, puudutusele avanev + vaikselt sulguv, elektriline avanemine



[Actro 5D tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

Quadro



- ✓ **NB! Enimmüüdud peitsiin maailmas!**
- ✓ **Toodetud Saksamaal!**
- ✓ **Siidiselt sujuv**
- ✓ **Vastupidavad, ülitäpsed terasest kuullaagrid**
- ✓ **Lai valik rakendusi alates osaliselt avatavast siinist lõpetades 4D reguleerimisega**
- ✓ **Osaliselt avanevad siinide kandevõime kuni 25kg**
- ✓ **100% avanevate siinide kandevõime 10kg ja 30kg**
- ✓ **Funktsionaalne: isesulguv (Stop Control), vaikselt sulguv, puudutusele avanev, puudutusele avanev + vaikselt sulguv ja elektriliselt avanev**



[Quadro tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

[Hettichi sahtlisiinide valik \(klikka tekstil\)](#)

EASYS

Elektriline vajutamisele avanemine külmikule, nõudepesumasinale, sahtlitele ja patareitoitel
Push to Open Silent käändustele

- ✓ Toodetud Saksamaal!
- ✓ Intelligentised lahendused maksimaalseks mugavuseks
- ✓ Integreeritud elegantselt mööblisse
- ✓ Tagab maksimaalse kasutajamugavuse ja intelligentised funktsioonid käepidemeta sahtlites, külmikutes, nõudepesumasinales ja muus mööblis
- ✓ Avaneb lihtsa näpu vajutusega



[**Easys külmikule tooteinfo \(klikka tekstil\)**](#)

[**Easys sahtlitele tooteinfo \(klikka tekstil\)**](#)

[**Push to Open Silent käändustele - patareitoitel lahendus, mis ainsana võimaldab vajutamisele avaneval uksel sulguda vaikselt lõpuni \(klikka tekstil\)**](#)

Lükanduksesüsteemid

TopLine XL



- ✓ Toodetud Saksamaal!
- ✓ Suurtele ja rasketele ustele kuni 100kg
- ✓ Ukse laius 600-2000 mm, kõrgus kuni 3000mm
- ✓ Elegantne disain
- ✓ Turvaline ja mugav süsteem
- ✓ Lihtne paigaldus
- ✓ Ilma nähtavate kruvideta
- ✓ Täiuslikult viimistletud jooksuprofiil
- ✓ Valikus kolmes värvitoonis isekleepuvad dekoratiivteibid jooksuprofiilile
- ✓ Uksed avanevad ainult kerge käetõmbega
- ✓ Vaikselt sulgumine nii avanemisel kui ka sulgemisel
- ✓ Keskmise ukse olemasolul saab ust avada mõlemale poole ning mõlemas suunas on vaikselt sulgumine
- ✓ Rullikute liikumine on ülivaike ka peale pikaajalist kasutamata olekut





[TopLine XL tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

Auhinnad



TopLine XL
Design Award 2019

TopLine XL



TopLine L



- ✓ **Toodetud Saksamaal!**
- ✓ **Ustele kuni 50kg**
- ✓ **Ukse laius 550-1500 mm, kõrgus kuni 2600mm**
- ✓ **Ülisujuv ja vaikne liikumine**
- ✓ **Minimaalne ukse väljaulatuv osa**
- ✓ **Lihtne paigaldus**
- ✓ **Elegantne disain**
- ✓ **Avatud olekus isesulguv funktsioon hoiab ukse kindlalt avatud asendis**
- ✓ **Ilma nähtavate süsteemi osadeta**
- ✓ **Uksed avanevad ainult kerge käetõmbega**
- ✓ **Vaikselt sulgumine nii avanemisel kui ka sulgemisel**
- ✓ **Rullikute liikumine on ülivaikne ka peale pikaajalist kasutamata olekut**





[**TopLine L tooteinfo \(klikka tekstil\)**](#)

SlideLine M



Hettich

- ✓ Toodetud Saksamaal!
- ✓ Ustele kuni 30kg
- ✓ Ukse laius 300-1800 mm, kõrgus kuni 2000mm
- ✓ Sobib nii kööki, vannituppa kui ka kontoris
- ✓ Puit-, klaas- kui ka alumiiniumraamustele
- ✓ Ühe kui ka kaherealistele lükandustele
- ✓ Vaikselt sulgub ja avanev
- ✓ Lihtne ja tööriistavaba paigaldus

[SlideLine süsteemide tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

SlideLine 55 Plus



Hettich

- ✓ Toodetud Saksamaal!
- ✓ Ustele kuni 15kg (plastikprofiiliga), 30kg (alumiiniumprofiiliga)
- ✓ Ukse laius 400-2000 mm, kõrgus 700-1500mm
- ✓ Uksed võivad olla nii peal- kui ka seeskäivad
- ✓ Lihtne ja tööriistavaba paigaldus
- ✓ Vaikselt sulgub ja avanev

[SlideLine süsteemide tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

SlideLine S



- ✓ Toodetud Saksamaal!
- ✓ Ustele kuni 15kg
- ✓ Ukse laius 400-1000 mm, kõrgus kuni 1500mm
- ✓ Alumise profiili puudumisega saavutatakse kaunis puhas pind
- ✓ Ülemine profiil süvistatud kapi lakke, mis tagab peaaegu nähtamatu süsteemi
- ✓ Uste täielik avanemine
- ✓ Vaikselt sulguv ja avanev





[SlideLine S tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

Magnus



- ✓ **Magnetiline vaikselt sulgumine kahes suunas**
- ✓ **50% vähem müra avamisel/sulgumisel kui süsteemil 0500/120/ABS (80Kg)**
- ✓ **Uksele kaaluga 20-80Kg**
- ✓ **Kerge avada (vähendatud takistus)**
- ✓ **Sobivad 0500 profiilid**





Magnuse tooteinfo (klikka tekstil)

Süsteem 0500



- ✓ Ustele kuni 60kg (0500/60/ABS)
- ✓ Ustele kuni 120kg (0500/120/ABS)
- ✓ Ukse minimaalne paksus 25mm
- ✓ Ukse minimaalne laius 600mm
- ✓ Alumiiniumist korpus
- ✓ Kergesti reguleeritav
- ✓ Vaikne ja sujuv libisemine
- ✓ Vaikselt sulguv ja avanev
- ✓ Suur valik eri pikkusega profiile (1800mm kuni 6000mm)



[Süsteemi 0500 60 ABS tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

[Süsteemi 0500 120 ABS tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)



[Süsteemi 0500 paigalduse video \(klikka tekstil\)](#)

Süsteem 0600

K Kroma
Koblenz



- ✓ Ustele kuni 60kg (0600/60/ABS)
- ✓ Ustele kuni 120kg (0600/120/ABS)
- ✓ Ukse minimaalne paksus 28mm
- ✓ Ukse minimaalne laius 720mm
- ✓ Alumiiniumist korpus
- ✓ Kergesti reguleeritav ja lihtne paigaldamine
- ✓ Vaikne ja sujuv libisemine
- ✓ Vaikselt sulguv ja avanev
- ✓ Suur valik eri pikkusega profiile (1800mm kuni 6000mm)



[Süsteemi 0600 60 ABS tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

[Süsteemi 0600 120 ABS tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)




[Süsteemi 0600 paigalduse video \(klikka tekstil\)](#)

Tricks



- ✓ Nähtamatu lükandsüsteem puidust ustele, põrand vaba lahendus
- ✓ Põranda ja ukse vaheline distantis 10mm
- ✓ Ustele kuni 50kg
- ✓ Ukse minimaalne paksus 40mm
- ✓ Vaikne ja sujuv libisemine
- ✓ Ristkaabli lahendus täiusliku tasakaalu tagamiseks
- ✓ 3D reguleerimine
- ✓ Uks avaneb ja sulgub vaikselt






[Tricks tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

[Tricks paigalduse video \(klikka tekstil\)](#)

Placard 74



- ✓ Ustele kuni 50kg
- ✓ Värvused: must ja alumiinium
- ✓ Kahele uksele, põrandal jooksev süsteem
- ✓ Terasest kuullaagritega rullikud
- ✓ Alumisel rullikul on ukse kõrguse reguleerimine ± 5 mm
- ✓ Profiilide pikkus 2350mm, mida saab lõigata soovitud mõõtu
- ✓ Turvaline, rullikud ei saa joosta profiili pealt maha
- ✓ Lihtne paigaldamine
- ✓ Vaikne sulgumine



Placard 81

emuca
where creativity becomes



- ✓ Ustele kuni 30kg
- ✓ Ukse paksus 16mm või 18mm
- ✓ Värvus: alumiinium
- ✓ Kahele uksele, põrandal jooksev süsteem
- ✓ Terasest kuullaagritega rullikud
- ✓ Alumisel rullikul on ukse kõrguse reguleerimine ± 5 mm
- ✓ Profiilide pikkus 2350mm, mida saab lõigata soovitud mõõtu
- ✓ Turvaline, rullikud ei saa joosta profiili pealt maha
- ✓ Lihtne paigaldamine
- ✓ Vaikne sulgumine



[Placard 81 tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

MFU1200 tasapinnaline lükanduksesüsteem




- ✓ Tasapinnaline süsteem (uksed jäävad sulgemisel seinaga tasa)
- ✓ Ustele kuni 70kg
- ✓ Põrand vaba lahendus (puudub alumine profiil)
- ✓ Ukse laius 800-1200mm
- ✓ Ukse max kõrgus 2700mm
- ✓ Ukse paksus 30-40mm
- ✓ Ust saab lahti lükata ilma käepidemeta
- ✓ Lihtne paigaldamine ja reguleerimine
- ✓ Vaikne avanemine ja sulgumine





Auhinnad



IF DESIGN AWARD 2023 Winner

► [2023 IF DESIGN AWARD Official Page](#)



interzum Award 2023 Winner

The MFU1200 has been carefully selected by an international jury of design, material science, and architecture professionals at the world's leading trade fair for furniture production and interior design.

[***MFU1200 lükanduksesüsteemi video \(klikka tekstil\)***](#)

[***MFU1200 lükanduksesüsteemi tooteinfo \(klikka tekstil\)***](#)


Voldiksüsteemid

WingLine 230

Hettich



- ✓ Sobib suurepäraselt suurtele kappidele või ruumijagajaks
- ✓ Äärmiselt vastupidav
- ✓ NB! Põrand vaba lahendus
- ✓ Ukse paneeli kaal: 20-25kg
- ✓ Ukse laius 400-600mm
- ✓ Ukse max kõrgus 3000mm
- ✓ Ukse paksus 16-25 mm
- ✓ Ülaprofiili värvused: must ja valge
- ✓ Profiili pikkus 2400mm, mida saab lõigata soovitud mõõtu



[WingLine 230 tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

WingLine L



- ✓ Sokliga ja soklita (kuni 12Kg) lahendus, mis sobib nii kergetele kui ka rasketele ustele
- ✓ Saadaval kolmes versioonis:
 - a. standard lahendus (käepidemega, vaikselt sulguv)
 - b. Push To Move (kerge vajutusega ukseid avanevad automaatselt, käepidemeta lahendus)
 - c. Pull To Move Silent (kerge tõmbega käepidemest ukseid avanevad automaatselt ja sulguvad vaikselt)
- ✓ Ukse paneeli kaal kuni 25kg
- ✓ Ukse laius 250-600mm
- ✓ Ukse kõrgus 500-2400mm
- ✓ Ukse paksus 16-25 mm
- ✓ Värvivalik: antratsiit, valge, anodeeritud hõbe
- ✓ Profiilide pikkused 1200mm ja 2400mm, mida saab lõigata soovitud mõõtu
- ✓ Lihtne, tööriistavaba paigaldamine
- ✓ Sobib nii magamistuppa, kööki kui ka kontorisse

Auhinnad



WingLine L


[WingLine L tootevideo \(klikka tekstil\)](#)

[WingLine L tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

WingLine S




- ✓ Suurepärane valik väikestele ustele
- ✓ Ilma alumise profiilita!
- ✓ Saadaval kolmes versioonis:
 - a. standard lahendus (käepidemega, vaikselt sulguv)
 - b. Push To Move (kerge vajutusega ukseid avanevad automaatselt, käepidemeta lahendus)
 - c. Pull To Move Silent (kerge tõmbega käepidemest ukseid avanevad automaatselt ja sulguvad vaikselt)
- ✓ Ukse paneeli kaal kuni 5kg
- ✓ Ukse laius 250-450mm
- ✓ Ukse max kõrgus 1000mm
- ✓ Ukse paksus 16-22 mm
- ✓ Värvivalik: antratsiit, valge, anodeeritud hõbe
- ✓ Profiilide pikkused 1200mm ja 2400mm, mida saab lõigata soovitud mõõtu



Wing 77



- ✓ Ülim paindlikkus
- ✓ 2 ukse paneeli või 4 ukse paneeli
- ✓ NB! Külje kinnitused puuduvad, ukse paneelid liiguvad vabalt!
- ✓ Ukse paneeli kaal kuni 25kg (kahe paneeliga) ja 20kg (nelja paneeliga)
- ✓ Ukse laius 400-500mm (kahe paneeliga) ja 400mm (nelja paneeliga)
- ✓ Ukse kõrgus 1000-2400mm
- ✓ Ukse paksus 16-19 mm
- ✓ Üla ja alaprofiilid 3200mm, mida saab lõigata soovitud mõõtu




[Wing 77 tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

Pocket süsteemid

KA 5740




- ✓ **Ukse paneeli kaal kuni 8kg**
- ✓ **Ukse laius 300-700mm**
- ✓ **Ukse kõrgus 600-1500mm**
- ✓ **Ukse paksus 16-32 mm**



Pocket süsteemi KA 5740 tooteinfo (klikka tekstil)

Darwin 2.0 – ühele uksele

K Krona
Koblenz





- ✓ Ühele uksele
- ✓ Ukse min sügavus 560mm
- ✓ Ukse max laius 700mm
- ✓ Ukse kõrgused 1200-1400mm, 1990-2200mm, 2200-2700mm
- ✓ Ukse paksus 18-30 mm
- ✓ Ukse kaal kuni 50kg (5 hinge) ja 30kg (3 hinge)
- ✓ Vaikne ja sujuv liikumine ning sulgumine
- ✓ Lihtne paigaldamine
- ✓ 3-mõõtmeline reguleerimine




[Darwin 2.0 tootevideo \(klikka tekstil\)](#)

[Darwin 2.0 tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

Darwin – duubeluksele



- ✓ Duubeluksele
- ✓ Ukse min sügavus 665mm
- ✓ Ukse max laius 700mm
- ✓ Ukse kõrgused 1200-1400mm, 1990-2200mm, 2200-2700mm
- ✓ Ukse paksus 18-30 mm
- ✓ Uste kaal kuni 50kg (5 hinge) ja 30kg (3 hinge)
- ✓ Lihtne paigaldamine
- ✓ 3-mõõtmeline reguleerimine



[Darwin duubeluksele tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

[Darwin duubeluksele tootevideo \(klikka tekstil\)](#)

Uksetõstukid



FREEspace



- ✓ Sale ja viimistletud disain
- ✓ Ülimalt vastupidav (kasutatud spetsiaalselt karastatud metallist komponente)
- ✓ Väga stabiilne
- ✓ 3-mõõtmeline reguleerimine
- ✓ Kiire, lihtne ja tööriistavaba paigaldamine
- ✓ Minimaalne sügavus 63mm
- ✓ Värvivalik: valge, hall, antratsiit ja must
- ✓ Lisavõimalusena puudutusele avanev funktsioon
- ✓ Ukse kaal kuni 13kg ja kõrgus 225 - 650mm (FREEspace MINI)
- ✓ Ukse kaal kuni 25kg ja kõrgus kuni 350 - 650mm (FREEspace FORTE)
- ✓ Avamisnurga piirajad 90* või 107* (FREEspace FORTE)



Valge



Hall



Antratsiit



Must



FREEspace MINI

FREEspace FORTE



[FREEspace uksetõstuki tootevideo \(klikka tekstil\)](#)

[FREEspace uksetõstuki tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)



- ✓ Väga stabiilne
- ✓ 3-mõõtmeline reguleerimine
- ✓ Kiire ja lihtne paigaldamine
- ✓ Minimaalne sügavus 118mm
- ✓ Värvivalik: valge, hall, antratsiit
- ✓ Avanemisnurk 107*
- ✓ Vaikne sulgumine
- ✓ Lisavõimalusena:
 - elektriliselt avanemine eTouch
 - puudutusele avanev Push To Open
- ✓ Ukse kaal kuni 14kg ja kõrgus 200-450mm (FREEflap MINI)
- ✓ Ukse kaal kuni 27kg ja kõrgus 350-650mm (FREEflap FORTE)
- ✓ Avamisnurga piiraja 90*



Valge



Hall



Antratsiit



Auhinnad

SPECIAL FEATURES



German
Design Award
SPECIAL
MENTION

German Design Award 2015


[FREEflap uksetõstuki tootevideo \(klikka tekstil\)](#)

[FREEflap uksetõstuki tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)



- ✓ **Volditav**
- ✓ **Ideaalselt sobilik madalate lagede korral, erinevate kõrgustega kappidele ning suurtele ja rasketele ustele**
- ✓ **Sobib nii puidust kui ka aluraamustele**
- ✓ **Süsteemi saab seisma jätta igas asendis tänu sisse integreeritud pidurdamise mehhanismile**
- ✓ **3-mõõtmeline reguleerimine**
- ✓ **Kiire ja lihtne paigaldamine**
- ✓ **Värvivalik: valge, hall, antratsiit**
- ✓ **Vaikne avanemine ja sulgumine**
- ✓ **Lisavõimalusena elektriliselt avanemine eTouch**
- ✓ **Ukse kaal kuni 21kg ja kõrgus 450 - 1040mm**
- ✓ **Avamisnurga piiraja 77*-84***





[FREEfold uksetõstuki tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

[FREEfold uksetõstuki tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

Köögifurnituur




Dispensa Junior Slim




- ✓ Vaikne sulgumine
- ✓ 100% avanev
- ✓ Kapi sisekõrgustele 640-728mm ja 695-783mm
- ✓ Kapi laiustele 200mm, 300mm ja 400mm
- ✓ Lai valik korve:

Style kroom/antratsiit, Classic kroom/hõbedane, traatkorvid




STYLE



CLASSIC



2 reelinguga korvid



3 reelinguga korvid

[Dispensa Junior Slim tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

150mm cargo



- ✓ Kapi laiusle 150mm
- ✓ Kahe korviga või korv+käterätihoidel
- ✓ Vaikne sulgumine
- ✓ 100% avanev
- ✓ Lisavõimalusena puudutusele avanemine
- ✓ Kandevõime max 12kg
- ✓ Min kapi sisemõõdud:
 - laius 112mm
 - sügavus 510mm
 - kõrgus 550mm (kahe korviga)/599mm (korv+käterätihoidel)
- ✓ Lai valik viimistlusi:
Style kroom/antratsiit, Classic kroom/hõbedane





[150mm cargo \(2 korviga\) tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

[150mm cargo \(korv+käterätihoidel\) tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

Nurgakapisüsteem Moving Corner



- ✓ Kapi laiustele 900mm ja 1000mm
- ✓ Ava laiustele 450-600mm
- ✓ Min kapi sisekõrgus 525mm
- ✓ Vaikne sulgumine
- ✓ Kandevõime: 7kg eesmine riiul, 9kg tagumine riiul
- ✓ Raami värvused: hõbe ja antratsiit
- ✓ Lai valik korve: Style kroom/antratsiit, Classic kroom ja traakorvid
- ✓ Käeliskus: vasak/parem



Illustreeriv näide vasaku käe süsteemist



[Moving Corner tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

Nurgakapisüsteem LeMans II



- ✓ Ava laiustele 450mm, 500mm ja 600mm
- ✓ Min kapi sisesügavus 500mm
- ✓ Min kapi sisekõrgus: 600-750mm, 720-900/1265mm
- ✓ Vaikne sulgumine
- ✓ Kandevõime 25kg riiul
- ✓ Raami värvused: hõbe ja antratsiit
- ✓ Lai valik korve: Style kroom/antratsiit, Classic kroom/hõbedane
- ✓ Käeliskus: vasak/parem



Illustreeriv näide parema käe süsteemist



[LeMans II tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

Karussellid 1/2 ja 3/4



1/2 karussell



3/4 karussell





**STYLE
kroom**



**CLASSIC
kroom**



traatkorv



1/2 karussell:

- Kapi laiustele 900mm ja 1000mm
- Min kapi sisekõrgus 730mm
- Kandevoime 15kg riiul

3/4 karussell:

- Kapile 800*800mm/900*900mm
- Reguleeritav kõrgus 839-889mm
- Kandevoime 15kg riiul


[1/2 karusselli tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

[3/4 karusselli tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

Nurgakapisüsteem Revo 90



- ✓ Kapile 800*800mm/900*900mm
- ✓ Kapi sisekõrgusele 660-860mm
- ✓ Vaikne sulgumine
- ✓ Kandevoime 25kg riiul
- ✓ Raami värvused: hõbe ja antratsiit
- ✓ Lai valik korve: Style kroom/antratsiit, Classic kroom/hõbedane



STYLE
kroom

STYLE
antratsiit



CLASSIC
kroom

CLASSIC
hõbedane

[Revo 90 tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

Dispensa 90* ja DUO

Hettich




- ✓ Kapi laiustele 300mm ja 400mm
- ✓ Kapi sisekõrgustele:
1200-1600mm, 1600-2000mm ja 1900-2300mm
- ✓ Kandevõime 100kg
- ✓ Lisavõimalusena elektriliselt avanemine

- ✓ Kapi laiustele 450mm ja 600mm
- ✓ Kapi min sisekõrgus 1700mm
- ✓ Kandevõime 50kg


- ✓ Lai valik korve
- ✓ Kapi min sisesügavus 500mm
- ✓ Vaikne sulgumine
- ✓ Raami värvused: hõbe ja antratsiit
- ✓ 100% avanev



STYLE



CLASSIC




STYLE
kroom



STYLE
antratsiit



CLASSIC
kroom




2 reelinguga korvid



3 reelinguga korvid



STYLE



CLASSIC



traatkorv

[Dispensa 90* tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

[Dispensa DUO tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

Valguslahendused



Led ribad

Versa Linear 600/1200

UUS ja unikaalne täpivaba led-riba (NB! Ei ole COB tehnoloogia)

Võimsused: 6W/m / 12W/m

Valgus: ekstra soe, soe,
neutraalne, multiwhite

Pinge: 12V



Versa Inside 1200

Võimsus: 8W/m

Valgus: ekstra soe, soe,
neutraalne, multiwhite

Pinge: 12V

[Versa Linear 600 tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

[Versa Linear 1200 tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

[Versa Inside 1200 tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)



Versa Fix 4x6

***UUS minimalistlik painduv led-riba
4x6mm ja IP65 niiskuskindlusklassiga***

Võimsus: 6W/m

Valgus: ekstra soe, soe, neutraalne, multiwhite

Pinge: 12V

Versa Linear Mini

Võimsus: 6W/m

Valgus: ekstra soe, soe, multiwhite

Pinge: 12V

[Versa Fix 4x6 tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

[Versa Linear Mini tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

Versa Linear MaxiColor (RGB-W)

Võimsused: 15W/m

Valgus: RGB-W

Pinge: 24V

Versa Inside MaxiColor PnP (RGB-W)

Võimsus: 19.2W/m


Valgus: RGB-W

Pinge: 24V

[Versa Linear MaxiColor tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

[Versa Inside MaxiColor PnP tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)





ChannelLine Boom

**Ideaalne garderoobi,
peeglitele!**

Viimistlused: must ja alumiinium

[ChannelLine Boom tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)



HandleLine profiil

**Ideaalne köögi
ülakapile!**

[HandleLine profiili tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)



Versa retaining profiil

Ideaalne sokli valgustuseks!


[Versa retaining profiil \(klikka tekstil\)](#)




Profiilid LED ribadele



ChannelLine C




ChannelLine D




ChannelLine i




ChannelLine i2



ChannelLine G




ChannelLine G2



ChannelLine U2



ChannelLine U



ChannelLines



ChannelLine S2



ChannelLine T2




Profiilide tooteinfo (klikka tekstil)

Lülituse süsteemid



Smart sari Zigbee 3.0 protokoll Juhtmevaba targa kodu ühendamise eeldusega

Nutikad vastuvõtjad võimaldavad lihtsat ja intelligentset valgustuse juhtimist. Töötavad iseseisvalt Halemeieri kaugjuhtimispuldiga TouchLinki kaudu või valikuliselt nutikas kodus Zigbee 3.0 kaudu koos paljude teiste Zigbee Alliance'i tuntud tootjate seadmetega.



X-Mitter Smart (1-kanal)

[X-Mitter Smart tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

S-Mitter Smart (kuni 5-kanalit)

[S-Mitter Smart tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)



4-Mitter Smart (4-kanalit)

[4-Mitter Smart tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

MultiWhite sari (valgussoojuse muutmine)

Zigbee 3.0 protokoll

Juhtmevaba targa kodu ühendamise eeldusega

Valgussoojuse muutmine külmast kuni ekstra sooja valguseni.  zigbee



S-Mitter MultiWhite Smart (4-kanalit)

[S-Mitter MultiWhite Smart tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)



S-Mitter Basic MultiWhite Smart (1-kanal)

[S-Mitter Basic MultiWhite Smart tooteinfo](#)




Wall switch Smart (1-kanal)

[Wall switch Smart tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)



Basic Control MultiWhite

[Basic Control MultiWhite tooteinfo](#)



MultiSwitch sari



HALEMEIER

MultiSwitch Contact



- ✓ Kontaktlüliti uksele
- ✓ Pinnapealne kui ka süvistatav
- ✓ Värvused: must ja alumiinium
- ✓ Pinnapealset saab muuta ka viiepega lülitiks



[MultiSwitch Contact tooteinfo](#)

MultiSwitch PIR



- ✓ Liikumissensor
- ✓ Pinnapealne
- ✓ Värvused: must ja alumiinium



[MultiSwitch PIR tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

MultiSwitch push button



- ✓ Minimalistlik dimmer-lüliti (režiim valitav)



[MultiSwitch push button tooteinfo](#)

MultiSwitch Touch



- ✓ Puutetundlik dimmer-lüliti
- ✓ Sisse ehitatud LED-ga



[MultiSwitch Touch tooteinfo](#)

MultiSwitch MagicSwitch



- ✓ Nähtamatu viipe- või puutetundlik lüliti!
- ✓ Lülitus ON/OFF (230V), ON/OFF+dimmer (12V/24V)

[MultiSwitch MagicSwitch tooteinfo](#)

Mööblilukud



Elektrooniline lukk CAPTOS



 **LEHMANN**



- ✓ Elektrooniline lukusüsteem RFID MIFARE 13.56MHz
- ✓ Toide 110V/230V võrgust (patareideta)
- ✓ Luku haldamine toimub Lehmanni tarkvaras LMS
- ✓ Lukku saab seadistada nii tarkvara kaudu kui ka kaartidega
- ✓ Lihtsasti avatav kaardi või käepaela abil
- ✓ Kasutaja saab infot nii akustiliste kui ka optiliste signaalide abil
- ✓ Lisavõimalusena USB laadimise funktsioon (iCharge)
- ✓ Lisavõimalusena saab luku taustvalgustuse
- ✓ Taustvalgustuse värvi saab igale lukule määrata eraldi tarkvaras LMS
- ✓ Taustavalgus lülitub sisse kapi avanemisel
- ✓ Sobilik erinevatele materjalidele, sealhulgas puidule, HPL-le ja metallile
- ✓ Sümmeetriline disain, nii parema- kui ka vasakukäeline
- ✓ Puutele (P2O) avanemise võimalus



[CAPTOS tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

Elektrooniline lukk CAPTURA 100

LEHMANN®



- ✓ Elektrooniline RFID lukk (MIFARE, LEGIC)
- ✓ Töötab patareidega: 1xCR123A
- ✓ Ideaalselt sobilik kappidele, kontorimööblile, hotelli- ja ärisisustustele, aga ka haridus- ja tervishoiusektorile
- ✓ Lukku saab seadistada nii tarkvara kaudu kui ka kaartidega
- ✓ Kasutaja saab infot nii akustiliste kui ka optiliste signaalide abil
- ✓ Sobilik nii puidule kui ka metallile
- ✓ Puutele (P2O) avanemise võimalus
- ✓ Lihtne paigaldamine
- ✓ Kuni 250 kasutajakaarti saab lukule programmeerida
- ✓ Nutitelefoniga avanemise võimalus
- ✓ Töörežiimid: määratud/jagatud kasutus



[Captura tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

Elektrooniline lukk GIRO




GIRO RFID




GIRO TA

- ✓ Elektrooniline RFID MIFARE® lukk
- ✓ Määratud režiimis võimaldab programmeerida kuni 250 kasutajakaarti
- ✓ Kasutamine kaartidega või nutitelefoni NFC rakenduse kaudu
- ✓ Konfigureerimine Masterkaardi või Lehmann tarkvara LMS kaudu
- ✓ Automaatne lukustus
 - ✓ Töörežiimi muutmine (jagatud/ määratud)
 - ✓ Akustilised ja optilised signaalid
- ✓ LED valgus kolmes toonis (punane, kollane, roheline)
- ✓ Patarei 1 x CR123A
- ✓ Lukku saab kasutada ka käepidemena
- ✓ Sobilik nii metall- kui ka puitkappidele
- ✓ Elektrooniline klahvilukk
- ✓ 3–10-kohaline PIN-kood
- ✓ Automaatne lukustamine määratud töörežiimis
- ✓ Automaatne avamine jagatud töörežiimis
- ✓ Seadistamine klahvistiku või nutitelefoni NFC rakenduse kaudu



Metallist kapile



Puidust kapile

[Elektroonilise luku GIRO TA tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

[Elektroonilise luku GIRO FRID tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

Koodlukud

Koodlukud 58/59



- ✓ Turvaline
- ✓ Pöörlevate numbri ratastega
- ✓ Sobilik paneeli 0.8mm kuni 21mm (metall, klaas, puit HPL jm)
- ✓ Värvused: must, valge ja matt kroom
- ✓ Käeliskus: parem, vasak, üla

Koodlukud 58/59



- ✓ Turvaline
- ✓ Pöörlevate numbri ratastega
- ✓ Sobib intsensiivselt kasutatavatesse kohtadesse
- ✓ Metallist plaadile kuni 12mm
- ✓ HPL 10-13mm koos paigaldusadapteri ja vaheklotsiga
- ✓ Puitplaadile 16-21mm (kasutades lisakomponenti)
- ✓ Värvused: must, valge ja matt kroom
- ✓ Käeliskus: parem, vasak

Koodlukkude tooteinfo (klikka tekstil)



Mehaanilised lukud

Lai valik mehaanilisi lukke

Lihtlukk



Presslukk



Ruloolukk



Klaaslukud



Espagnolett lukk



Paarisukselukk



Mehaaniliste lukkude tooteinfo (klikka tekstil)

Käepidemed



Lai valik!
Uusim disain!
Kiire tarne vastavalt vajadusele!



Käpidemete kataloog (klikka tekstil)

Moodulsüsteemid

ZERO/HACK

ZERO moodul garderoobisüsteem koos HACK sarja aksessuaaridega on loodud Teie elu lihtsustamiseks, pakkudes selleks lõputuid võimalusi kodus, garderoobides, kontorites ja kauplustes. Lihtsasti paigaldatav ja tööriistavaba.



emuca
where creation begins















[**Moodulsüsteemi ZERO kataloog \(klikka tekstil\)**](#)

[**Moodulsüsteemi ZERO tooteinfo \(klikka tekstil\)**](#)

[**HACK aksessuaaride kataloog \(klikka tekstil\)**](#)

[**HACK aksessuaaride tooteinfo \(klikka tekstil\)**](#)

[**Quartz tooteinfo \(klikka tekstil\)**](#)



- ✓ **Alumiiniumist raamsüsteem**
 - ✓ **Puhas lõige, minimalistlik disain**
 - ✓ **Seinale kinnitatud või põrandal seisev**
 - ✓ **Profiilid on 16mm riiulitele (puidust vmt) ja 6mm klaasriiulitele**
 - ✓ **Süsteemi komponendi värvid: matt must ja roostevaba teras**
- Paigaldamine kiire, lihtne ja täpne tänu montaaziabile**



Süsteemile saab lisada:

- ✓ **Led valgustuse**
- ✓ **mööblijalad või rattad**
- ✓ **käepidemed**
- ✓ **Sensys hingedel ukse**
- ✓ **SlideLine M süsteemiga**
lükandukse
- ✓ **AvanTech YOU sahtli**








[***CADRO raamsüsteemi tooteinfo \(klikka tekstil\)***](#)

Elektrilised lauajalad

Steelforce lauajalad



- ✓ Mugav ja praktiline
- ✓ Usaldusväärne ja turvaline
- ✓ Lihtne kokku panna
- ✓ Kvaliteetne
- ✓ Palju eri lahendusi
- ✓ Värv: hõbedane, must ja valge
- ✓ Hettich Steelforce sarjast lai valik elektriliselt- ja mehaaniliselt reguleeritavaid lauajalgasid ning aksessuaare kontorimööblile



[Steelforce elektriliste lauajalgade tooteinfo](#)



- ✓ Elektrilised lauajalad Taanist
- ✓ Lai valik mudeleid ja värve



Elektrilised TV tõstukid



Lahendused kõigile TV tõstukitele



Integreeritud



Põrandal seisvad



Seinale kinnituvad

[Elektriliste TV tõstukite tooteinfo \(klikka tekstil\)](#)

Elektri-ja multimeedialahendused

**BACH
MANN**
We power your life.



[**Bachmanni elektri-ja multimeedialahendused \(klikka tekstil\)**](#)

[**Bachmanni elektri-ja multimeedialahenduste kataloogid \(klikka tekstil\)**](#)

Komposiitmaterjalid

R Mekki

- ✓ **Ideaalselt sobilik tagaseinaks või fassaadi lahenduseks**
- ✓ **Materjal: komposiit 4mm alumiiniumkattega**
- ✓ **Formaadid 1220x3050mm ja 500x3050mm**
- ✓ **Enamik mudeleid on kahepoolsed**
- ✓ **Temperatuuri taluvus: 118C kuni 1 h.**
- ✓ **Väga lai valik**



Komposiitmaterjalide tooteinfo

FurnSpin

Hettich

Keerlev ja pöörlev süsteem!



Kööki!



Elutuppa!




Vannituppa!



Kontorisse!





[Furnspin info ja videod \(klikka tekstil\)](#)
[FurnSpin konfiguraator \(klikka tekstil\)](#)
[FurnSpin kataloog \(klikka tekstil\)](#)

Loe lisaks:

Hettich Roominspirations:

<https://web.hettich.com/en-ee/inspiration/roominspirations>

Hettich Intelligent Kitchen:

<https://intelligentkitchens.hettich.com/en-de/home>

Hettich Kitchen Ideas:

<https://intelligentkitchens.hettich.com/en-de/kitchen-ideas>

***Tutvustasime vaid osa meie poolt
pakutavast laiaast tootevalikust.***

***Rohkem infot toodete kohta
leiate meie kodulehelt.***

***Meeleldi aitame valida õiged tooted
saadetud jooniste põhjal.
Soovi korral tootealane koolitus
meie salongis või Teie juures.***

Lisaküsimuste korral võtke palun ühendust!

**Täname
tähelepanu eest!**

HetEst OÜ
Tähnase tee 2/2, Peetri küla,
Rae vald, Harjumaa 75312
info@hetest.ee
6064860
info@hetest.ee
www.hetest.ee

H E T E S T